

Az első típusvizsgálat jegyzőkönyv kiadási dátuma: 2021.04.26
Termékazonosító kódja: 0/120 ZÚZOTTKŐ
Verziószám: 3.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Sorszám: 5/K/2024				
				
MSZ EN 13242 09 2095 CPR 057-2 0/120 ZÚZOTTKŐ				
1. Termék típusa:	ZÚZOTTKŐ nyújtott kőanyagalmaz.			
2. Típuszám:	3/2021			
3. Rendeltetés:	Kőanyagalmazok műtárgyakban és útépítésben használt kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz			
4. A gyártó neve:	Danubiusbeton Dunántúl Kft. 7634 Pécs, Nagy-Berki u. 3. Bükkösd II. Mészköbánya			
5. Képviselő (forgalmazó) neve:	Danubiusbeton Dunántúl Kft. 7634 Pécs, Nagy-Berki u. 3. Bükkösd II. Mészköbánya			
6. A teljesítmény állandóság ellenőrzési és értékelési rendszere:	2+ rendszer			
7. Bejelentett szervezet (hEN):	TLI Zrt. Tanúsító Iroda (NB 2095)			
8. Bejelentett szervezet(ETA):	Nem értelmezhető (lásd a 7. pontot)			
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:				
Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Előírások	
Szemmegoszlás meghatározása. Szítavizsgálat	G _A 85 f3	MSZ EN 933-1	MSZ EN 13242	
Finomszemtartalom meghatározása. Metilénkék módszer	MB _f 10	MSZ EN 933-9:2009+A1		
Durva kőanyagalmaz szem- alakja Lemez. szám meghat.	NPD	MSZ EN 933-3		
Aprózódással szembeni ellenállás meghatározása	LA ₂₅	MSZ EN 1097-2		
Kopási ellenállás Durva kőanyagalmaz kopási ellenállása	M _{DP} 20	MSZ EN 1097-1		
Vizfelvétel meghatározása WA ₂₄	0,20%	MSZ EN 1097-6		
Fagyállóság meghatározása	F1	MSZ EN 1367-1		
Látszólagos testsűrűség	2,70 Mg/m ³	MSZ EN 1097-6		
Kemencés szárításon alapuló testsűrűség	2,69 Mg/m ³	MSZ EN 1097-6		
Telítettség és felületi száradáson alapuló testsűrűség	2,70 Mg/m ³	MSZ EN 1097-6		
10. Nyilatkozat Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítményeknek, valamint az üzemi műszaki előírásoknak. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.				
11. A teljesítmény nyilatkozat érvényességének feltételei: Szállító felelős gondoskodni a szállító jármű tisztaságáról, a termék szennyeződésmentes szállításáról, Termék a fent megállapított teljesítményét tiszta felületű, zárt platon történő szállítás esetén tartja meg. Minőségi kifogás esetén szállítónak kell igazolnia, hogy a szállítás során nem történt olyan esemény, amely befolyásolhatja a termék teljesítményét. A szállításból, tárolásból, kezelésből adódó minőségi kifogások nem érintik gyártó felelősségét. A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Pécs, 2024.01.29 DANUBIUSBETON DUNÁNTÚL KFT. H-7614 PÉCS, 14. PF.: 21 Adószám: 11104373-2-02 Bsz.: 12072507-00344420-00100004 KOVACS PETER MŰSZAKI VEZETŐ				
Környezeti, egészségügyi és biztonsági információk (REACH) A vonatkozó 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet szerint a termék nem veszélyes.				
Jogi tudnivalók: A gyártó felé reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél és jelen nyilatkozat alapján érvényesíthető! A nyilatkozatot és a hozzá tartozó megfelelési igazolásokat a gyártó - a kiállítását követően - 10 évig őrzi.				