

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DBD-002/2025

a 305/2011/EU rendelet valamint a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet alapján
az MSZ 4798:2016 (MSZ 4798:2016 mellékletei) szabványnak megfelelően gyártott transzportbetonokhoz

A termék megnevezése: transzportbeton – a mellékelt szállítólevélben meghatározott jelölés szerint.

A termék a szállítólevélben feltüntetett betonjelnek megfelel

Gyártó	DANUBIUSBETON DUNÁNTÚL KFT. 7634 Pécs, Nagy Berki út 3.
A gyártás helye és időpontja	a mellékelt szállítólevélben található
A teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére irányuló rendszer (AVCP)	2+
ÜGYE Megfelelőségi Tanúsítvány száma	az 1. számú melléklet szerint
A termék gyártásellenőrzési vizsgálatát végzi	ABeton-Viacolor Térkö Zrt. Központi Laboratórium, 7634 Pécs, Nagy – Berki út 3.

A termék rendeltetési célja:

Az MSZ EN 1992 szabványsorozat szerint tervezett magas- és mélyépítésben helyszínen készített transzportbeton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetekhez és szerkezeti elemekhez az MSZ 4798:2016 (MSZ 4798:2016 mellékletei) és az MSZ EN 206 szabványban meghatározott feltételek teljesülése esetén.

Műszaki specifikáció, amelynek a termék vizsgálatával igazoltan megfelel:

MSZ 4798:2016 (MSZ 4798:2016 mellékletei) Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelés, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon.

Az alapvető jellemző tulajdonságok vizsgálatára szolgáló műszaki specifikációk:

Konzisztencia roskadás: MSZ EN 12350-2:2019

Konzisztencia terület: MSZ EN 12350-5:2019

Testsűrűség (friss): MSZ EN 12350-6:2019

Levegőtartalom: MSZ 4798:2016 NAD F2/F3

Fagyállóság: MSZ CEN/TS 12390-9:2018

Nyomószilárdság: MSZ EN 12390-3:2019

Hajlító-húzószilárdság: MSZ EN 12390-5:2019

Hasító-húzószilárdság: MSZ EN 12390-6:2019

Testsűrűség (megszilárdult): MSZ EN 12390-7:2019

Vízáróság: MSZ EN 12390-8:2019

Az alapvető frissbeton jellemző tulajdonságok teljesítménye:

A beton konzisztenciája átdadaskor terület [mm]

	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Min		350	420	490	560	630
Max	340	410	480	550	620	

A beton testsűrűsége:

A beton eltarthatósága:

A konzisztencia túrése átdadaskor:

megfelel

általános körülmények esetén 90 perc

terület ± 33 mm

roskadás ± 20 mm

Az alapvető szilárdbeton jellemző tulajdonságok teljesítménye:

A beton minimális, átlagos nyomószilárdsága 28 napos korban, vegyes tárolással [N/mm²]

C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
17,4	22,8	28,2	33,7	39,1	46,7	55,4	60,8	66,3	71,7

A beton egyéb tulajdonsága a beton jelében megadott követelmény szerint megfelel.

Különleges használati utasítások:

- A termék az elvárt használati élettartamot csak akkor teljesíti, ha a terméket érő hatások mértéke nem lépi túl a termék jelében meghatározott környezeti hatásokra vonatkozó határértékeket.
- A friss beton átadása során az MSZ 4798:2016 szabvány 7. pontjában rögzítettek – értelemszerűen – a mérvadók és betartottak.
- A vizsgálati szabványok esetében a mindenkor hatályos termékszabványban megadott évszám a mérvadó.
- A gyártó felé reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél és jelen nyilatkozat alapján érvényesíthető.

A környezeti osztály nélkül megrendelt betonok esetén a gyártó csak a beton jelében feltüntetett szilárdsági osztálynak való megfeleléséért és az előírt friss beton tulajdonságokra vállal felelősséget.

A nyilatkozat érvényességi idele: visszavonásig érvényes.

A teljesítménynyilatkozatot és a hozzátartozó értékelési dokumentumokat a gyártó – az utolsó értékesítéstől számított – 10 évig megőrzi. Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Pécs, 2026. március 09.

DANUBIUSBETON DUNÁNTÚL KFT.
7634 PÉCS, Nagy-Berki út 3.
Adószám : 11104373-2-02
6.


Pothorszki Tamás
regionális termelés irányító

Üzem neve	Üzem címe	Tanúsító szervezet	Tanúsítvány azonosítója
Pécsi betonüzem	7634 Pécs, Nagy-Berki út 3.	TLI Zrt.	050-5/2025
Siófoki betonüzem	8600 Siófok, Marosi u. 20.	TLI Zrt.	054-5/2025
Kaposvári betonüzem	7400 Kaposvár, Kanizsai út 56.	TLI Zrt.	052-5/2025
Székesfehérvári betonüzem	8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 022/9. hrsz.	TLI Zrt.	053-5/2025

Pécs, 2026. március 09.

DANUBIUSBETON DUNÁNTÚL KFT.

7634 PÉCS, Nagy-Berki út 3.

Adószám : 11104373-2-02
6.Pothorszki Tamás
regionális termelés irányító